& Displays



特集

屋外でも使えるライン状LED照明

.. Signs & Displays Selection

トランスフォーマー博 TRANSFORMERS EXPO 楽しく学べる見学施設「マヨテラス」

メルセデス・ベンツの首都高アナデジジャック/広告主 メルセデス・ベンツ日本株式会社 「首都高アナデジジャック・40面」/媒体運営

L E D 完全ガイド

LEDウォッチャー

LED WATCHER

有楽町マリオン壁面の

「東宝」LED光源サイン

2014年6月に、東京・有楽町の複合商業施設「有楽町マリオン」 壁面に掲出されている東宝のサインがリニューアルされた。

ステンレス製のチャンネルマークで、サイズは ϕ 3,000 ミリ。"東宝"の文字の幅は1,000 ミリ。文字と外周の表面はアク

リル乳半で、この部分はLED内照式になっている。他の部分はアルミ板にマーキングフィルム貼り。有楽町マリオン西側の、JR有楽町駅側と晴海通り側の2箇所に設置されている。

採用されたLEDモジュールは桜井(株) の「Bandilight F-LED413 (青)」。電源は TDK ラムダ (株) の「HWS150A-12V」。 LEDモジュールの使用個数はサイン1面

で344個(合計688個)。

「有楽町マリオン」は有楽町のランドマークであり、同ビル内をはじめ付近には東宝グループの劇場も多く、"東宝"のブランドを効果的に訴求している。

- 施主 東宝 (株)
- 監理(株) 東宝サービスセンター
- 施工 (株) ユーネクサス 東京都足立区東綾瀬3-1-1 Tel.03-3606-5904 http://www.u-nexus.co.jp





2014年6月にリニューアルされた有楽町マリオン壁面の東宝のサイン。LEDモジュールは桜井の「Bandilight F-LED413(青)」、 LED用電源はTDK ラムダの「HWS150A-12V」、マーキングフィルムは桜井が販売する「Viewcal」を使用。





JR有楽町駅側(写真上)、晴海通り側(写真下)に、それぞれ1台ずつ東宝のサインが掲出されている。